



新机流程进度-V3

前	NN:11	NN:21	NN:31	NN:41	NN:51	NN:61	NN:71	NN:81
左	NN:12	NN:22	NN:32	NN:42	NN:52	NN:62	NN:72	NN:82
右	NN:13	NN:23	NN:33	NN:43	NN:53	NN:63	NN:73	NN:83
后	NN:14	NN:24	NN:34	NN:44	NN:54	NN:64	NN:74	NN:84
白底	NN:15	NN:25	NN:35	NN:45	NN:55	NN:65	NN:75	NN:85

\*. 日期: 2023-05-09 2023-06-09  
 \*. 编号: 0301  
 \*. 产品名称: 简易文本一体机, TFM-30MR-4MTS-2LED-FX-A

XXX: TFM-18MR-4MTS-2LED-FX-A

- \*. 项目负责人: Zerg\_XX%  
 \*. 项目需求   
 1. 10X点输入, 8Y点继电器输出
- \*. 产品所需PCB   
 \*. 0234\_01-THM-18MR-2LED-FX-A-KEY-Au V03   
 \*. 0234\_02-THM-18MR-2LED-FX-A-LED V01   
 \*. 0301\_03-TFM-18MR-2LED-FX-A-PLC V05   
 \*. 0301\_04-TFM-18MR-2LED-FX-A-B30BD v03

3. 数码管显示.

@生产部.

烧录: XXX

4. 2AD(0-10V), 2DA(0-10V).

#改进的地方:

梯形图: FX1S


- #:  
 \*. 结构(HW1\_XX%)  \*. 产品构想图(美工1\_XX%) #:  
 \*. 原理图(HW1\_XX%)  #:  
 \*. PCB板(硬件HW1\_XX%)  #:  
 \*. 打样(文员1\_XX%)  \*. 发原理图给工厂HW4(HW3\_XX%)   
 \*. 焊样板(样板调试1\_XX%)   
 \*. 调试样板(样板调试1\_XX%)  \*. 测试样板: 测试梯形图, 组态界面, 模拟量, IO(Zerg\_XX%)  \*. 抗干扰测试(技术支持1\_XX%)   
 \*. 修改原理图(HW1\_XX%)  \*. 修改PCB(硬件HW1\_XX%)   
 \*. 发批量(Zerg\_XX%)   
 \*. 做加工文件. 坐标丝印图(硬件HW3\_XX%)  \*. 做加工文件. BOM(HW3\_XX%)  \*. 做加工文件. 外壳丝印图(硬件HW3\_XX%)   
 \*. 批量板回来后, 焊批量样板, 对BOM, 检查批量板子好坏  (样板调试1\_XX%) \*. 修改加工文件. BOM(HW3\_XX%)   
 \*. 打外壳  \*. 买料  \*. 网版丝印  (陈总)  
 \*. XXX接线图(技术支持2\_XX%), XXX\_PLC, XXX\_HMI 简易说明(宽度687)(技术支持1\_XX%)   
 \*. 效果图, 网站图片800\*600(XXX800X600\_NN), 淘宝图片三种风格800\*800(XXX800X800\_NN)(美工1\_XX%)  美工2\_XX%   
 \*. 淘宝图片白底风格800\*800(XXX800\*800\_NN)


- \*. XXX界面例程(技术支持3\_XX%)  XXXYKLOGIC例程(技术支持3\_XX%)  XXXPLC例程(技术支持3\_XX%)   
 \*. 官网发布新品(文员1)   
 \*. 淘宝发布新品(销售1)   
 \*. 纸质说明书更新, (技术支持4\_XX%)  XXX实物接线图800\*600NN, XXX实物接线图800\*800NN各一张(技术支持2\_XX%)   
 \*. 新品成本核算(硬件HW3\_XX%), 定价  \*. XXX实物接线图800\*800\_41(美工1)   
 \*. 录入订单系统(Zerg\_XX%)  \*. XXX实物接线图800\*800\_81(美工2)   
 \*. 贴片(钟经理)   
 \*. 生产(刘厂长)   
 \*. 老化(刘厂长)   
 \*. 包装(刘厂长)   
 \*. 入库(刘厂长)   
 \*. 报价单更新(文员1\_XX%)   
 \*. 贴标(刘厂长)   
 \*. XXX宣传图750\*900\_N(美工1\_XX%, 美工2\_XX%)  \*. XXX宣传图750\*900\_A1(美工1\_XX%)  \*. XXX宣传图750\*900\_A2(美工2\_XX%)   
 \*. 产品说明书(技术支持1制作\_XX%, 美工2工美化\_XX%)   
 \*. 产品ABC. .多款时, 图形化选型表750\*900(美工1\_XX%, 美工2\_XX%)   
 \*. 新品入库后总结存在的问题, 修改BOM(硬件组)

## \*. 结论:

TFM-30MR-4MTS-2LED-FX-A (220V)  
 0301  
 Made in China

TFM-30MR-4MTS-2LED-FX-B (220V)  
 0301  
 2AD(0-10V)  
 2DA(0-10V)  
 Made in China







Y2- Y2+ Y0- Y0+

Y3- Y3+ Y1- Y1+